



DARMRÖNTGEN - IRRIGOSKOPIE

UNTERSUCHTE ORGANE:

der gesamte Dickdarm
vom Mastdarm bis zum Blinddarm

UNTERSUCHUNGSZIEL:

Abklärung von Schmerzen im Unterbauch, Stuhlbeschwerden, ergänzend nach nicht aussagekräftiger Darmspiegelung, bei Verdacht auf Blut im Stuhl (die sogenannten Stuhlbriefchen der Vorsorgeuntersuchung), zur Nachkontrolle nach Polypabtragungen

AUSSAGEKRAFT:

hoch, vor allem für entzündliche Darmerkrankungen, Divertikelerkrankung;
Für die genaue Abklärung von Polypen und Einengungen ist aber die Darmspiegelung (Koloskopie) zum Ausschluss bösartiger Erkrankungen unersetzlich.
Im Falle einer Schwangerschaft darf diese Untersuchung nicht durchgeführt werden.

UNTERSUCHUNGSVORBEREITUNG:

Eine gute Darmreinigung ist für die Untersuchung Voraussetzung. Essen Sie bitte 2 Tage vor dem Untersuchungstag ballaststoffarme Kost. Am Nachmittag vor der Untersuchung nehmen Sie um 14 Uhr das verordnete Abführmittel ein und trinken dann im Verlauf des Nachmittags und Abends mindestens 2 - 3 Liter Flüssigkeit. Die Darmentleerung setzt meist erst nach 2 - 3 Stunden ein.

Bei sehr heftiger Reaktion auf das Abführmittel, vor allem wenn Sie zu wenig Flüssigkeit getrunken haben, kann es zu Darmkrämpfen kommen, in diesem Fall sollten Sie unbedingt weiter Flüssigkeit trinken. Unterschätzen Sie bitte auch nicht, dass die heftige Darmentleerung körperlich anstrengend und kreislaufbelastend sein kann.

Die für die Darmspiegelung übliche Vorbereitung ist für das Darmröntgen nicht geeignet! Am Morgen des Untersuchungstages können Sie ein leichtes Frühstück mit viel Flüssigkeit (mindestens 1/2 Liter) zu sich nehmen.

UNTERSUCHUNGSABLAUF:

Die Untersuchung beginnt mit einem Kontrastmitteleinlauf, dieses Kontrastmittel ist gut verträglich, der Einlauf und die dann von uns durchgeführte Blähung des Darmes mit Luft können aber unangenehm, sehr selten auch schmerzhaft sein. Unter Röntgendurchleuchtung werden dann gezielt Bilder angefertigt.

Brünnlgasse 1, 2020 Hollabrunn

Tel: 02952/2880 | Fax: 02952/2880-4

Mo-Mi: 7:30-17:00 | Do u Fr: 7:30-13:30

ordination@roentgen-hollabrunn.at

www.roentgen-hollabrunn.at



RÖNTGENDIAGNOSTIK in Hollabrunn OG

Nach der Untersuchung wird sich durch das Kontrastmittel weißlich gefärbter Stuhl entleeren. In seltenen Fällen kann es zu einer leichten Blutung aus Hämorrhoiden kommen. Extrem selten ist eine Verletzung des meist vorgeschädigten Darmes (Entzündung oder Tumor) beim Einlauf möglich.

Manchmal wird vom Facharzt für Chirurgie oder Innere Medizin ein ergänzendes Darmröntgen angeordnet. Dieses kann am selben Tag nicht durchgeführt werden, da die Untersuchung nach der Endoskopie aus technischen Gründen nicht verwertbar ist. Wenn möglich, werden wir die Untersuchung am nächsten Tag ohne weitere Vorbereitung durchführen. Es ist aber notwendig, dass Sie bis zur Röntgenuntersuchung nur flüssig-breiige Speisen (Suppen, Joghurt, Pudding etc.) und reichlich Flüssigkeit zu sich nehmen.

UNTERSUCHUNGSDAUER:

etwa 30 Minuten